

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρήσετε όλες τις οδηγίες πολύ προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

# Πισίνας Ultra XTR™

14' - 24' (427εκ - 732εκ) οντέλα



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακόλουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτές Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

# INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Κωδικοί εξαρτημάτων.....	5
Οδηγιες συναρμολογησης.....	6-8
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	9
Λυση προβληματων.....	9
Συντηρηση πισινας & αδειασμα.....	10
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....	11
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	11
Περιορισμενη εγγυηση.....	12

**Εισαγωγη:**

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιωσετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2-3 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτουόνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πορτες, παραθυρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζεστε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχεται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκουουν μικρα παιδια.
- Κρατηστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατηστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετηστε ευκρινωσ τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηνετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτισετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατηστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεισιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αδειάστε την πλήρως και αποθηκεύστε την άδεια, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μη συσσωρεύεται το νερό της βροχής ή οποιασδήποτε άλλης πηγής μέσα σε αυτή. Βλ. οδηγίες αποθήκευσης.
- Για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την πισίνα, θα πρέπει να λειτουργείτε την αντλία φίλτρου για να εξασφαλίσετε ότι το νερό αλλάζει τουλάχιστον μια φορά τη μερα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της αντλίας για να υπολογίσετε τις απαραίτητες ώρες λειτουργίας.

**ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.**

**Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.**

### Προσοχη:

Ο ιδιοκτητης της πισινας ειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

### Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

### Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

### Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

### Εξοπλισμός ασφαλείας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

### Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

14' (427εκ), 16' (488εκ), 18' (549εκ), 20' (610εκ), 22' (671εκ) & 24' (732εκ) μοντέλα

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ					
		14' (427cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	22' (671cm)	24' (732cm)
1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T	14	16	18	20	22	24
2	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	14	16	18	20	22	24
3	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	14	16	18	20	22	24
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	14	16	18	20	22	24
5	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	1	1	1	1	1
6	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	3	-	-	-	-	-
7	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	1	1	1	1	1	1
8	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1
9	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	2	2	2	2
10	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	1	1	1	1	1

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	14' x 42" (427 cm x 107cm)	14' x 48" (427 cm x 122cm)	16' x 48" (488 cm x 122cm)	16' x 52" (488 cm x 132cm)	18' x 48" (549 cm x 122cm)	18' x 52" (549 cm x 132cm)	20' x 48" (610 cm x 122cm)	20' x 52" (610 cm x 132cm)	22' x 52" (671 cm x 132cm)	24' x 52" (732 cm x 132cm)
		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ									
1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12440A	12441A	12434A	12547A	12435A	12436A	12443A	12437A	12438A	12439A
6	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαλιζετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουσίας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξεύσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό η φθορά περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μόνο στην υποδοχή τύπου γειώσης που προστατεύεται από διακοπή κυκλώματος βλάβης γείωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευή παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλωδία επέκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδέσετε την αντλία στο ρευμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστα εγκατεστημένη πριζα ρευματος. Τοποθετήστε το καλωδίο σε σημείο όπου δεν προκειται να φθαρεί από μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει απολυτα επίπεδο και λείο. **Μην** τοποθετείτε την πισίνα με κλίση η σε κεκλιμένη επιφάνεια.
2. Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά γερή για να αντέξει την πίεση και το βάρος μιας πλήρως εγκατεστημένης πισίνας. **Μην** τοποθετήσετε την πισίνα πάνω σε λασπωδη επιφάνεια, σε αμμο η βρωμικές επιφάνειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτεί ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 4 ποδιών από τυχόν αντικείμενα, στα οποία ενδέχεται να σκαρφάλωσει ένα παιδί για να αποκτήσει πρόσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρεψει στο γρασίδι.
6. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.


## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχία)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex krystal clear™, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 45~60 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

### 1. Προετοιμασία επένδυσης

- Βρείτε μια ομαλή και επίπεδη θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε την κουτα που περιχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδιά, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
- Αφαιρέστε το υφάσμα εδάφους (7) και απλώστε το στο χώρο που έχετε αδειάσει, ακολουθώντας αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση (5) και απλώστε την πάνω στο υφάσμα εδάφους φροντίζοντας ώστε η βαλβίδα αποστραγγίσης να βρίσκεται κοντά στο χώρο αποστραγγίσης. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα αποστραγγίσης μακριά από το σπίτι. Πριν βάλετε τις αχτίνες (4) στα ανοίγματα των μανικιών αστέ την πισίνα να ζεσταθεί στον ήλιο.




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φουσκώστε την πισίνα με τουλάχιστον 2 άτομα μέσα της. Μην συρτετε την επιφάνεια της πισίνας στο έδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθογες (βλεπε σχεδιο 1).


- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσεξτε ώστε οι συνδεσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισίνας θαπρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φίλτρου.

### 2. Συναρμολόγηση σκελετού

- Τα ποδιά του πλαισιου της πισίνας (2) και οι αντιστοιχες αχτίνες (4) ανηκουν σε δυο ομαδες. Οι ακρες των αχτινων με μικροτερη διαμετρο σχηματιζουν τα καθετα ποδια. Τοσο τα ποδια οσο και οι αχτινες ταιρισζουν κι εφαρμозουν στους συνδεσμους T (1).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.




- Μπορείτε να αρχίσετε από οποιαδήποτε ακμή, αλλά σπρωχνοντας πάντοτε προς μια κατεύθυνση βάζουμε την αχτίνα στο μανίκι (βλεπτε σχεδιο 2.1). Όταν η δοκος κεντραριστει, παρτε εναν απο τους T αρμους κλεινοντας αοτομα την ακρη του αρμου στη δοκο, ευθυγραμμιζοντας την οπη και τον πειρο ασφαλειας με ελατηριο. Αυτη τη διαδικασιατην επαναλαμβανετε μεχρι να συνδεθουν ολες οι αχτινες (βλεπτε σχεδιο 2.2).



Η συνδεση του τελευταιου αρμου ισως γινει με δυσκολια, αλλα μπορεί να πραγματοποιηθει με ευκολια με το να ανυψωσετε ταυτοχρονα τον τελευταιο αρμο και τη δοκο περιπου δυο ιντσες (πεντε εκατοστα) και να συνδεσετε τη δοκο στον αρμο ενω χαμηλωνετε αυτα τα δυο κομματια στην κανονικη τους θεση. Ο αρμος θα γλιστρισει μεσα στη δοκο (βλεπτε σχεδιο 2.3).


Σιγουρευτειτε οτι ο ο τελευταιος αρμος ειναι πληρωως συναρμολογημενος πριν προχωρησετε στην συναρμολογηση των σκελων.





## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

- Επειτα περαστε τα ποδια μεσα απο τη θηλια της ζωνης που βρισκεται στο κεντρο της εξωτερικης επιφανειας της πισινας. Εισάγετε προσεκτικά το πόδι στην πόρπη και, στη συνέχεια, εισάγετε την επάνω άκρη του ποδιού στη βάση του συνδέσμου. Τοποθετήστε τις ταπες (3) στην βάση του ποδιού (βλεπε σχεδιο 3).  
**Σημειωση:** Για πισίνες 427 εκ. (14') που συνοδεύονται από τους ελατηριωτούς πείρους κάθετου ποδιού, ασφαλίστε το πόδι μέσα στις οπές συνδέσμου ευθυγραμμίζοντας την οπή και τον ελατηριωτό πείρο.



- Αρπαξτε τις πανω πανω δοκους του πλαισιου της πισινας σε δυο-τρια μερη και <<κουνηστε>> την πισινα για να σιγουρευτειτε οτι ολοι οι αρμοι, τα σκελη και οι δοκοι ειναι πληρωα συνδεδεμενοι.
- Τραβήξτε απαλά προς τα έξω το κάτω μέρος του ποδιού, διασφαλίζοντας πως είναι κατακόρυφο και κάθετο προς το επίπεδο του εδάφους.
- **Εαν η πισινα αγοραστηκε με αντλια φιλτρου, δειτε το εγχειριδιο της αντλιας φιλτρου Krystal Clear™ και μετα πηγαινετε στο βημα.**


### 3. Γέμισμα της πισίνας

- Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελεγχτε οτι η βαλβιδα στο εσωτερικο της ειναι καλα κλεισμενη και το καπακι στην εξωτερικη πλευρα ειναι καλα βιδωμενο. Γεμιστε την πισινα μεχρι 1 ιντσα (2,54εκ.) και οχι παραπανω. Επειτα ελεγξτε εαν υπαρχει καποια αισθητη διαφορα στην κλιση της επιφανειας του πυθμενα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζοντιο δαπεδο, εαν το νερο μεσα στην πισινα συγκεντρωνεται σε μια πλευρα της. Η εγκατασταση σε ανωμαλο εδαφος θα προκαλεσει κλιση της πισινας με αποτελεσμα τη διογκωση του υλικου στα πλευρικα τοιχωματα. Εαν η πισινα δεν ειναι εντελως επιπεδη, θα πρεπει να αδειασετε την πισινα, ισοπεδωστε το μερος η μετακινηστε την πισινα σε ενα μερος το οποιο ειναι επιπεδο και ξαναγεμιστε την πισινα.

- Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερικη πλευρα της πισινας), ασκωντας πιεση στα σημεια επαφης των εσωτερικων τοιχωματων της πισινας με τον πυθμενα της. Η κρατηστε την πισινα απο την εξωτερικη επιφανεια του πυθμενα και τραβηξτε την προς τα εξω. Σε περιπτωση που ο πυθμενας προκαλει τα τσακισματα στην πισινα, χρειαζονται δυο ατομα για να τον τραβηξουν και να τον βγαλουν προς τα εξω κι απο τις δυο πλευρες του ωστε να απομακρυνουν τις τσακισεις. Χρησιμοποιήστε την ορθά συναρμολογημένη σκάλα της πισίνας για να μπειτε και να βγείτε από την πισίνα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

- 4. Το νερο μπορει να φθασει ακριβως κατω απο την εσωτερικη γραμμη της μανικας συγκολλησης (βλεπε σχεδιο 4).



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτου επιτρεψετε τη χρηση της πισινας, συγκεντρωστε την οικογενεια και οριστε κανονες οι οποιοι θα περιλαμβανουν, τουλαχιστον, τους σημαντικους κανονες ασφαλειας και γενικες πληροφοριες ασφαλειας περι κολυμβησης που περιλαμβανονται στο παρον εγχειριδιο. Ανατρεχετε στους κανονες σε τακτικη βαση και ενημερωνετε παντα ολους τους χρηστες της πισινας, συμπεριλαμβανομενων των επισκεπτων.



**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ****⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ****ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ**

- Προστατεύστε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπνίξετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδωμά.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμμάτα πισίνας ώστε να αποφύγουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμο.

**Συντήρηση νερού**

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξεταση του νερού.

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργα για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να έρθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλετας πρέπει να διαλυεται πρώτα μέσα σε κουβα με νερο. Ομοίως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διαφορα σημεια της πισινας, πρέπει αμεσως να διαλυθει με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικα, ριχνεται τα χημικα χωριστα στην πισινα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικο διχτυ πισινας της Intex και ειδικη σκουπτα της Intex διατιθενται απο τα καταστηματα και μπορουν να σας βοηθησουν να διατηρησετε την πισινα σας καθαρη. Επικοινωνησατε με καταστηματα που πωλουν πισινες της Intex για να σας δωσουνπερισσοτερες πληροφοριες.
4. Μη χρησιμοποιειτε νερο υπο πιεση για να καθαρισετε την πισινα.

**ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
<b>ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρασινωπα νερα.</li> <li>• Πρασινα η' μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισινας.</li> <li>• Το υλικο της πισινας ειναι γλιστερο και/η' ειναι δυσοσμο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπερ-χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενός ειδικου για πισινες.</li> <li>• Χρησιμοποιησατε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισινας.</li> <li>• Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.</li> </ul>
<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο.</li> <li>• Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο.</li> <li>• Συχνη αντικατασταση του φιλτρου.</li> </ul>
<b>ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το χρωμα του νερου ειναι θαμπο η' γαλακτωδες.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH.</li> <li>• Το ποσοστο χλωριου ειναι χαμηλο.</li> <li>• Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτειτε τον εμπροο σας για την επεξεργασια του νερου.</li> <li>• Ελεγγετε το επιπεδο χλωριου στο νερο.</li> <li>• Καθαριστε η' αντικαταστηστε το φιλτρο.</li> </ul>
<b>ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το επιπεδο νερου ειναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκισμο η' τρυπα στο υλικο της πισινας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επισκευαστε με το kit επισκευης.</li> <li>• Σφιχτε τις βαλβιδες με το χειρι.</li> <li>• Αντικαταστηστε τις μανικες.</li> </ul>
<b>ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισινας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισινα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιησατε την ειδικη σκουπτα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.</li> </ul>
<b>ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η πισινα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιησατε τον καθαριστη της INTEX.</li> </ul>

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΔΕΙΑΣΜΑ



### ΠΡΟΣΟΧΗ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευάσματα χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικές τους εταιρίες, εξουσιοδοτημένοι αντιπροσωποί και κεντρα εξυπηρέτησης, λιανεμποροί η' υπάλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη η' οποιοουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορουν να προκληθουν απο απωλεια του νερου της πισινας, χημικων ουσιων η' ζημια σχετικη με το νερο. **Κρατηστε ανταλλακτικα φιλτρα ευκαιρα. Αλλαξτε τα φιλτρα καθε δυο εβδομαδες.** Προτεινουμε ενα φιλτρο Intex Krystal Clear™ Αντλια Φιλτρου, να χρησιμοποιειται με ολες τις υπεργειες πισινης μας.


**ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ:** Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισίνα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθως ανξανει τη σταθμη του νερου πανω απο το μεγαστο οριο.

**Οδηγιες πως να αδειασετε και να αποθηκευσετε την πισίνα**


1. Συμβουλευτετε τους νομους στην περιοχη σας για συγκεκριμενες οδηγιες που αφορουν την απομακρυνση του νερου της πισινας.
2. Ελεγξτε οτι η ταπα αποστραγγισης νερου μεσα στην πισίνα ειναι σωστα στη θεση της.
3. Βγαλτε το καλυμμα απο την βαλβιδα που βρισκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισινας.
4. Εισαγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (8).
5. Τοποθετηστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχη που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβιδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβιδα αποστραγγισης της πισινας και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εσωτερικη μερια της πισινας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εξωτερικη μερια της πισινας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρισκεται στο επανω μερος της πισινας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βεβαιωθειτε οτι η πισίνα μαζι με ολα τα επιμερους αξεσουαρ ειναι απολυτως στεγνα πριν την διπλωσετε, αφηστε τα κατω απο τον ηλιο για μια ωρα (βλεπε σχεδιο 5). Ριξτε ταλκ για να μην κολλησει το βιβλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματιστε ενα τετραγωνο. Αρχιζοντας απο την μια πλευρα, διπλωστε το ενα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ιδιο και στην απεναντι πλευρα (βλεπε σχεδιο 6.1 & 6.2).
14. Αφου εχετε σχηματισει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλωστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ενα βιβλιο (βλεπε σχεδιο 7.1 & 7.2).
15. Διπλωστε τις δυο ακρες στη μεση (βλεπε σχεδιο 8).
16. Διπλωστε το ενα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ενα βιβλιο και συμπιεστε την επενδυση (βλεπε σχεδιο 9).
17. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασιας μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

**Ετοιμάστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα**  
 Η πισίνα σας μπορεί να αδειασει ευκολα και να αποθηκευθει σε ασφαλές χωρο κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Θα πρέπει να αδειάσετε την πισίνα, να την αποσυναρμολογήσετε και να την αποθηκεύσετε, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ), έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στην πισίνα και τα εξαρτήματά της, λόγω παγετού. Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της επένδυσης και ξαφνική κατάρρευση της πισίνας. Ανατρεξτε στο κεφαλαίο “Πως να Αδειάσετε την Πισίνα Σας”.

Εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ) και προτιμήσετε να αφήσετε την πισίνα έξω, προετοιμάστε την ως εξής:

1. Καθαρίστε καλά το νερό της πισίνας (Σε περίπτωση Πισίνας Ευκολής Εγκατάστασης ή Πισίνας Οβαλ Πλαισιου, βεβαιωθείτε ότι ο ανω δακτυλιος έχει φουσκωθεί σωστα).
2. Αφαιρέστε το μακτρο (εαν υπάρχει) ή τυχόν άλλα εξαρτήματα που έχουν επισυναφθεί στο σπειροειδή συνδεσμο του φίλτρου. Εαν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το πλεγμα του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά προτού τα αποθηκευσετε.
3. Ευνδύστε το συναρτησμο Εισοδου και Εξοδου απο το εσωτερικο της πισίνας με την παρεχομενη υποδοχη (μεγεθη 16' και κατω). Κλειστε τη Βαλβιδα Εμβολεα Εισοδου και Εξοδου (μεγεθη 17' και πανω).
4. Αφαιρέστε τη σκαλα (εαν υπάρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλές χωρο. Βεβαιωθείτε ότι η σκαλα έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση.
5. Αφαιρέστε τους ευκαμπτους σωληνες που συνδεουν την αντλια και το φίλτρο στην πισίνα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθειτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισίνας, καθώς οι διαφορετικες περιοχες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμο.
7. Καλυψτε την πισίνα με το καλυμμα πισίνας. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**
8. Καθαρίστε και αποστραγγίστε την αντλια, το εσωτερικο του φίλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιες κεφαλες φίλτρου (εχετε διαθεσιμη μια ανταλλακτικη κεφαλη για την επομενη σεζον).
9. Φερτε την αντλια και τα εξαρτηματα του φίλτρου σε εσωτερικο χωρο και αποθηκευστε τα σε ασφαλές και στεγνο σημείο, κατα προτιμηση 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριοτητες στο νερο ειναι εξισου χαρουμενες και θεραπευτικες. Ωστοσο, εγκυμονουν κινδυνου τραυματισμου και θανατου. Για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνατε ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηγιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριοτητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθειτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθώς και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισίνα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιοηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβανετε οποιαδηποτε δραστηριοτητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 24 Μήνες

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση,
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις,
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.